

C O P I A

VERSUCHS-NR. 0710

Lokalname: Ruscaoda

Summenblatt

Flächen : Blatt	Versuchspflanzung 1	Auspflanzung 2	Total 1 + 2	Pflanzenzahl : Blatt	Versuch 3	Ergänzung 4	Total 3 + 4	Auspflanzung 5	Total 3 + 4 + 5
1	240	—	1200	1	203	—	742	—	742
2	260	—		2	139				
3	350	—		3	200				
4	350	—		4	200				
1-4	1200	—	1200	1-4	742	—	742	—	742

Holzart
Pinus strobus
Weymouthsföhre
Nr. 40

Lokalname : Ruscada (Ruscada de Dent)
 Flächengrösse : 0,12 ha. (10 . 20 + 50 . 20)
 Datum der Anlage : 22. - 24.3.60
 Versuchsfrage : 1. Eignung verschiedener Weymouthsföhren
 2. Nachkommenschaften (Wuchs und Resistenz gegen Cronartium ribicola)

Pflanzenzahl : 742 St.

Feld - Nr.	009	010	011	012	013	014	015	016
Fläche m ²	40	40	40	40	20	20	20	40
Pflanzungsdatum	22.3.60	22.3.60	22.3.60	22.3.60	22.3.60	22.3.60	23.3.60	23.3.60
Holzart (Reihe)	40	40	40	40	40	40	40	40
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Herkunft (Reihe)	(2 R.)	018 (2 R.)	012 (2 R.)	013 (1 R.)	014 (1 R.)	010 (4 R.)	011 (2 R.)	018 (4 R.)
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"
Stück	10	10	10	5	5	39	20	40
Pflanzverband	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	1,0.1,0	1,0.1,0	1,0.1,0
Sämlingsalter	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
Pflanztechnik	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch
Düngung								
Jungwuchspflege								
Dickungspflege								
Durchforstung								
Aestung								
Messungen								
Bemerkungen								

Lokalname : Ruscada (Ruscada de Dent)
 Flächengröße : 0,12 ha. (10 • 20 + 50 • 20)
 Datum der Anlage : 22. - 24.3.60
 Versuchsfrage : 1. Eignung verschiedener Weymouthsföhren
 2. Nachkommenschaften (Wuchs und Resistenz gegen Cronartium ribicola)

Holzart
 Pinus strobus Weymouthsföhre

Nr. 40

Pflanzenzahl : 742 St.

Feld - Nr.	017	018	019	020	021	022	023	024	
Fläche m ²	20	40	40	20	60	80	40	50	
Pflanzungsdatum	23.3.60	23.3.60	23.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	
Holzart (Reihe)	40	40	40	40	40	40	40	40	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Herkunft (Reihe)	(2 R.)	012 (4 R.)	010 (4 R.)	017 (1 R.)	012 (3 R.)	018 (4 R.)	010 (2 R.)	017 (5 R.)	018
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Stück	20	40	40	5	15	20	10	50	
Pflanzverband	1,0.1,0	1,0.1,0	1,0.1,0	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	1,0.1,0	
Sämlingsalter	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	
Pflanztechnik	nackt u. Loch	Nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	
Düngung									
Jungwuchspflege									
Dickungspflege									
Durchforstung									
Aestung									
Messungen									
Bemerkungen									

Lokalname :
 Flächengröße :
 Datum der Anlage :
 Versuchsfrage :

(Ruscada de Dent) Ruscada
 : 0,12 ha. (10 . 20 + 50 . 20)
 : 22. - 24.3.60
 : 1. Eignung verschiedener Weymouthsföhren
 2. Nachkommenschaften (Wuchs und Resistenz gegen Cronartium ribicola)

Holzart :
 Pinus strobus
 Weymouthsföhre
 Nr. : 40

Pflanzenzahl : 742 St.

Feld - Nr.	025	026	027	028	029	030	
Fläche m2	50	50	50	80	60	60	
Pflanzungsdatum	24.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	24.3.60	
Holzart (Reihe)	40	40	40	40	40	40	
"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
Herkunft (Reihe)	(5 R.)	(5 R.)	(5 R.)	(4 R.)	(3 R.)	(3 R.)	018
"	017	010	017	010	017	017	
"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
Stück	50	50	50	20	15	15	
Pflanzverband	1,0.1,0	1,0.1,0	1,0.1,0	2,0.2,0	2,0.2,0	2,0.2,0	
Sämlingsalter	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	
Pflanztechnik	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	nackt u. Loch	
Düngung							
Jungwuchspflege							
Dickungspflege							
Durchforstung							
Aestung							
Messungen							
Bemerkungen							